

# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT LEDtube 600mm 8W 740 T8 C G WV

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	
Ciclo de conmutación	50000X	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		
Código de color	740 [ CCT de 4,000 K]	
Ángulo de haz (nom.)	240 °	
Flujo lumínico (nom.)	800 lm	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100.00 lm/W	
Consistencia del color	<7	
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70	
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	0.7 %	
Mecánicos y de carcasa		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Potencia (nominal)	8 W	
Corriente de lámpara (máx.)	133 mA	
Corriente de lámpara (mín.)	76 mA	
Hora de inicio (nom.)	0.5 s	
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)		0.5 s
Factor de potencia (nom.)		0.5
Voltaje (nom.)		110-220 V
Temperatura		
T ambiente (máx.)	45 °C	
T ambiente (mín.)	-20 °C	
T de almacenamiento (máx.)	65 °C	
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C	
Temperatura máxima (nom.)	220 °C	
Controles y regulación		
Regulable	No	
Datos técnicos de la luz		
Longitud de producto	600 mm	
Datos de producto		
Código de producto completo	871869959690300	
Nombre del producto del pedido	ECOFIT LEDtube 600mm 8W 740 T8 C G WV	

# Tubos LED Ecofit T8

EAN/UPC - Producto	8718699596903
Código de pedido	929001939711
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20

N.º de material (12NC)	929001939711
Peso neto (pieza)	0.120 kg



## Plano de dimensiones

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT LEDtube 600mm 8W 740 T8 C G WV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm


TLED 600mm T8 110-220 8W 800lm 4000K

## Datos fotométricos



LEDtube\_G13\_740-POC



LEDtube\_8W\_G13\_740-GUL




LEDtube\_8W\_G13-LDD

# Tubos LED Ecofit T8


## Lifetime




LEDtube 15K FailureRate



LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc



LEDtube 15K LifetimeVsTc

LEDtube 15K

## Tubos LED Ecofit T8

