



# Velas y gotas LED versión estándar

## LED candle/luster LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E14 [ E14]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [ CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso (nominal)	350 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	3,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,4
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

## Velas y gotas LED versión estándar

### Datos técnicos de la luz


Acabado del foco	Esmerilado
Forma del foco	B35 [ B 35 mm]

### Datos de producto

Código del producto completo	871951425407700
Nombre del producto del pedido	LED candle/luster LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
EAN/UPC: producto	8719514254077

Código del pedido	929002426511
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción de código local	Lámpada LED Vela 3,5W-6500K-MV- E14/E27
Numerador: paquetes por caja externa	10
Material de SAP	929002426511
Copiar peso neto (pieza)	0,026 kg


### Plano de dimensiones




LED candle/luster LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

Product	D	C
LED candle/luster LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm

### Datos fotométricos



LEDcandle LATAM 3,5W B35 E14 865 FR-POC




OSRAM Photometric 11 - 11000 Lighting 11 - Page 11

LEDcandle LATAM 3,5W B35 E14 865 FR-GUL

# Velas y gotas LED versión estándar

## Datos fotométricos



LEDcandle LATAM B35 3,5W E14 865 FR-LDD

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

