

PHILIPS

Slim LED Downlight

DL252



Guía de especificación técnica

Slim LED Downlight DL252

El Slim LED Downlight DL252 ofrece un diseño súper delgado con driver externo. Está diseñado con un LED de emisión lateral de tal modo que sea cómodo para los ojos. Proporciona una salida de luz amplia de 400lm a 2000lm (vataje de 6w a 24w) con múltiples dimensiones de corte desde 4" hasta 11". Se puede usar para aplicaciones residenciales donde la altura del techo sea baja, así como aplicaciones de oficinas y tiendas minoristas.



Características:

- Rango completo de salida de lúmenes de 400lm a 2000lm
- 20 mm de altura de la carcasa
- Temperatura de color: 3000K / 4000K / 6500K
- Corte en diferentes dimensiones (4", 6", 8" y 11")
- 25,000 (ta = 25C L70) horas de vida útil

Características:

- Flexible para adaptarse a su estilo.
- Fácil de instalar en espacios con techo bajo.

Aplicaciones:

- Residencial.
- Retail.
- Oficinas.
- Iluminación general.

Especificaciones

Slim Downlight DL252 LED Downlight				
DL252				
Potencia	6w	12w	18w	24w
Salida lumen *1	400lm	900lm	1300lm	2000lm
Corte (in)	Ø4"	Ø6"	Ø8"	Ø11"
SDCM	<5			
IRC	>80			
Tipo	Redonda de empotrar, cuadrada de empotrar, redonda de sobreponer y cuadrada de sobreponer.			

Especificaciones

Slim Downlight DL252

LED Downlight

DL252

Temp. Color	3000K / 4000K / 6500K				
Voltaje*2	110-240V~50/60Hz				
Potencia	6w	12w	18w	24w	
Eficacia*3	Hasta 83 lm/w				
Factor de potencia	Hasta 0.5				
Driver LED	Salida fija (externo)				
Conexión	Cable flexible con longitud de 70mm.				
Materiales y finalizado	Carcasa de metal blanco				
Vida útil	25,000 horas (L70B50 @ 25°C)				
Temperatura de trabajo	-20°C < Ta < +40°C				
Clase eléctrica	Class II				
Rango IP	IP20				
Certificaciones	CB, CCC				

*1 La salida del lumen puede ser inferior a 3000K

*2 No todos los tipos pueden adaptarse a 240V/50/60Hz

*3 Algunos tipos lm / w nivel es inferior a 80



Signify Colombiana SAS

Calle 93 No. 11 A-11 Piso 7 Chicó Reservado, Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (571) 7421968 / Fax: (571) 422 2670

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

2019, Julio.

Datos sujetos a cambios